

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

03.06.2020

Aika 03.06.2020 klo 16:15 - 18:15

Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoustila, Tehdaskatu 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
25	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	4
26	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
27	Viemärlaitospäällikkö Markku Kuusisen selvitys viemäriverkoston kunnostustarpeista kustannuksineen	6
28	Toiminta ja talous 30.4.2020, Liikelaitos Salon Vesi	7
29	Tarkastuslautakuntaan kutsuttavat eri osa-alueiden esimiehet	8
30	Anomus jätevesimaksusta vapautumisesta	9
31	Lausunto vesihuoltoa koskevasta alueellisesta yleissuunnitelmasta	11
32	Liikelaitos Salon Veden selvitys paineviemäriin liittymishalukkuudesta Rekijoki-Kärkelän alueella	15
33	Viranhaltijapäätökset	17
34	Muut mahdolliset asiat	18

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Määttänen Asko	16:15 - 18:15	puheenjohtaja	
	Viander Jarmo	16:15 - 18:15	varapuheenjohtaja / pöytäkirjan tarkastaja	
	Hemanus Klaus	16:15 - 18:15	jäsen	
	Järvinen Anne	16:15 - 17:53	jäsen	
	Lannermaa Kirsti	16:15 - 18:15	jäsen	
	Lehtovirta Tarja	16:15 - 18:15	jäsen / pöytäkirjan tarkastaja	
	Ojanperä Asmo	16:15 - 18:15	jäsen	
Muu	Virtanen Kalle	16:15 - 18:15	esittelijä/pöytäkirjan- pitäjä	
	Kuusinen Markku	16:15 - 17:15	asiantuntija	

Pöytäkirja nähtävillä

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 9.6.2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 24

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja:

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 25

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan 20.09.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2020 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin tietoverkossa 9.6.2020.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tarja Lehtovirta ja Jarmo Viander.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 26

Johtokunnalle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Viemärlaitospäällikkö Markku Kuusisen selvitys viemäriverkoston kunnostustarpeista kustannuksineen

2113/14.05.00/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 27

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

4.3.2020 § 23 muut mahdolliset asiat on keskusteltu vesijohto- ja viemäriverkoston korjaustarpeista ja päätetty pyytää seuraavaan kokoukseen viemärlaitospäällikkö Markku Kuusista selvittämään verkostojen kunnostustarpeita kustannuksineen.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Jarmo Viander ehdotti, että korjausvelkaa on pienennettävä ja korjausvelan pienentämiseksi on lisättävä määrärahoja tulevan vuoden talousarvioon.

Markku Kuusinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 17.15.

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Toiminta ja talous 30.4.2020, Liikelaitos Salon Vesi

464/02.02.02.01/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 28

Valmistelija: ma. taloussuunnittelija Marika Korpela,
marika.korpela@salo.fi, 02 778 5403.

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteuttamista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Toimialan toiminnan ja talouden kehittyminen huhtikuun 2020 osalta on esitetty esityslistan liitteenä olevassa talousarvion toteumavertailussa.

Lisäksi talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumista maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen mukaan. Esityslistan liitteenä on Liikelaitos Salon Veden talouden ja toiminnan raportti 1.1. - 31.3.2020. Raportti on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 4.5.2020.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee toiminta- ja taloustilanteen 30.4.2020 sekä talouden ja toiminnan raportin 1.1. - 31.3.2020 tiedoksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

- Liite 1 Toiminta ja talous, huhtikuu 2020, Liikelaitos Salon Vesi
- Liite 2 Talouden ja toiminnan raportti, 1.1. - 31.3.2020, Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Tarkastuslautakuntaan kutsuttavat eri osa-alueiden esimiehet

1883/00.04.02.03/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 29

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Kerran vuodessa tarkastuslautakunta kutsuu eri osa-alueiden esimiehiä kertomaan mm. olennaisista tapahtumista, tulevaisuuden näkymistä ja taloustilanteesta.

Liikelaitos Salon Veden osalta kokouksessa on edustettuna Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen. Hänelle ei ole nimetty varahenkilöä kokoukseen.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää, että viemäriulaitospäällikkö Markku Kuusinen nimetään tarkastuslautakuntaan esittelemään Salon Veden tilannetta toimitusjohtajan ollessa estynyt.

Päätös:

Anne Järvinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 17.53.

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Anomus jätevesimaksusta vapautumisesta

206/14.05.03.01/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 30

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Kiinteistö Oy Salon Sillankulma on lähestynyt Salon Vettä seuraavan sisältöisellä anomuksella:

”Kiinteistö Oy Salon Sillankulman veden kulutusasteessa numero 854 on vuonna 2019 ollut poikkeuksellisen suuri vedenkulutus.

Kiinteistön toiminnot eivät ole muuttuneet vuosien 2018-2019 aikana, joten vedenkulutukseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia.

Vesimittari vaihdettiin ja tarkistettiin, mutta mittarivirhe oli alle 5%. Mittarinvaihdon jälkeen kulutusta on tarkkailtu ja kulutus tarkkailujaksolla vastaa vuoden 2018 kulutuksen tasoa. Ylimääräinen vedenkulutus on ilmeisesti johtunut ulkohanan vuodosta. Vuotovesi on ohjautunut suoraan hulevesiviemäriin.

30.10.2017 – 30.10.2018 mitattu veden kulutus oli 736 m³, jolla tasolla vedenkulutus on viime vuosina yleisesti ollut.

30.10.2018 – 05.11.2019 mitattu veden kulutus oli 3420 m³, eli lisäystä vuoteen 2018 on 2684 m³.

Kiinteistö Oy Salon Sillankulma anoo vuoden 2019 osalta vapautusta jätevesimaksusta 2500 m³:n osalta.”

Kiinteistön vesimittari on testattu kuten anomuksessa on todettu. Anomuksen perusteella voidaan todeta, että mittalaittevirheestä ei ole kysymys, joten Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että mittaukseen perustuvasta laskusta tulee maksaa 60 %, koska vesi on kulkeutunut sadevesiviemäriin.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää, että Kiinteistö Oy Salon Sillankulman vapautusanomuksen jätevesimaksusta 2500 m³ x 2,30 x 1,24 yhteensä 7130 euroa, sisältää 24 % voidaan hyvittää 2852 euroa, sisältää 24 %, koska vesi on valunut sadevesiviemäriin.

Päätös:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää, että Kiinteistö Oy Salon Sillankulman vapautusanomuksen jätevesimaksusta 2500 m³ x 2,30 x 1,24 yhteensä 7130 euroa, sisältää alv 24 % voidaan hyvittää 2852 euroa, sisältää alv 24 %, koska vesi on valunut sadevesiviemäriin.

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 60	09.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 427	04.11.2019
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 31	03.06.2020

Lausunto vesihuoltoa koskevasta alueellisesta yleissuunnitelmasta

2702/00.04.01/2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.10.2019 § 60

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen,
kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Liikelaitos Salon Vedellä on tällä hetkellä käytössä 21 vedenottamoa, joista kolme ilmasto ja teknisistä syistä voidaan tulevaisuudessa joutua sulkemaan. Salon Vesi, Someron Vesihuolto Oy, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat laatineet mm. huomioiden edellä mainitut asiat vesihuoltoa koskevan alueellisen yleissuunnitelman. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota eri vaihtoehtoihin vesihuollon turvaamiseksi seutukunnissa. Liitteinä ovat edellä mainittujen tahojen laatima vedenhankintayhteistyö -alueellinen yleissuunnitelma ja osaraportti III, raportin pohjalta on tarkoitus käynnistää jatkosuunnitelmien valmistelut ja neuvottelut.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 427

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 044 778 5001

Alueellinen vedenhankinnan yleissuunnitelma, Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö, on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään vaiheistettu suunnitelmaratkaisu, jolla turvataan sekä yhdyskuntien että elinkeinoelämän vedentarve laadullisesti ja määrällisesti.

Ratkaisuvaihtoehdon valinnassa on painotettu toteutus- ja käyttökustannuksia sekä erityisesti toimintavarmuutta. Ennen hankkeen toteutusta siitä tulee laatia yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat.

Suunnittelualueeseen kuuluivat Salon ja Someron kaupungit. Suunnittelutyön teettivät suunnittelualueen kunnat ja niiden vesihuoltolaitokset yhdessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Suunnittelutyön toteutti Sweco Ympäristö Oy. Työtä on valvonut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla teettäjien edustajista koostunut työryhmä

Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 60	09.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 427	04.11.2019
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 31	03.06.2020

Työryhmä pyysi 28.8.2019 päivätyllä kirjeellä kaupugin lausuntoa yleissuunnitelman suunnitteluratkaisusta alunperin viimeistään 15.10.2019 mennessä. Liikelaitos Salon Veden ja kaupunginhallituksen kokousaikataulusta johtuen kaupunki sai lisäaikaa lausunnon antamiseen niin, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2019.

Tiivistelmä ja suunnitelman osaraportit sekä työryhmien kokouksien muistiot löytyvät osoitteesta:

<http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais-suomen-ely/salo-some-ro/>

Yleissuunnitelman yhteenvetotekstin mukaan suunnitelmaratkaisuksi valittiin vaiheistettu yhdistelmä vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä hankkeista. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään Someron ja Salon vesijohtoverkostot toisiinsa. Toisessa vaiheessa Salossa siirryttäisiin vedenhankinnassa käyttämään osittain TSV Oy:n toimittamaa vettä. Suurin osa Salon nykyisistä vedenottamoista kuitenkin säilyisi edelleen käytössä, mutta uusi toimintavarmempi vesilähde mahdollistaisi heikompilaatuisten vedenottoaivojen poistamisen käytöstä ja vedenottomääriä voitaisiin tasata nykyisestä. Suunnitelmaratkaisu ei poissulje nykyisten käynnissä olevien vedenottohankkeiden, kuten Kukinhuoneenharjun vedenoton, tarpeellisuutta.

Valitulla suunnitelmaratkaisulla vastataan parhaiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja sen avulla voidaan parantaa suunnittelualueen toimintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 2,9 M€ ja toisen vaiheen 8,6 M€.

Esitetty suunnitelmaratkaisu toimii pohjana kuntien ja vesihuoltolaitosten välisille neuvotteluille sekä suunnitelmien laatimiselle. Ensimmäisen vaiheen kehittämistoimenpiteistä neuvotellaan kuntien ja vesihuoltolaitosten kesken. Vedenhankinnan alueellista jatkokehittämistä varten tulisi perustaa tämän suunnitelman ohjausryhmää laajempi yhteistyöelin, jotta vedenhankintaa TSV Oy:ltä saadaan suunniteltua sen koko mahdollinen vaikutusalue huomioiden.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta ei ottanut kokouksessaan kantaa yleissuunnitelmaan, vaan merkitsi sen vain tiedokseen. Liikelaitoksen toimitusjohtaja ja vesihuoltoesimies ovat mukana työtä valvovassa työryhmässä, joten valmistelussa on loogista ottaa se näkökulma, että suunnitelman hyväksyminen on Salon kaupungin ja Liikelaitos Salon Veden edun mukaista.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 60	09.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 427	04.11.2019
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 31	03.06.2020

Suunnitelman toteuttaminen ajoittuisi yleissuunnitelman mukaan ainakin osittain valmisteltavana olevan vuoden 2020 talousarvion taloussuunnitelmaosan vuosille. Koska hankkeen toteutumisaikataulu sekä kustannusten kohdistuminen toisaalta kaupungin ja toisaalta mahdollisesti perustettavan veishuoltoyhtiön osalle ovat vielä toistaiseksi avoimina, ei hankkeeseen ole vielä osoitettu määrärahoja valmistellussa talousarvioehdotuksessa. Määrärahaehdotukset valmistellaan tarvittaessa päätettäväksi, kun hankkeen suunnittelu etenee.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus antaa Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö -alueellisesta vedenhankinnan yleissuunnitelmasta jäljempänä olevan mukaisen lausunnon.

Salon kaupunki toteaa, että suunnitelma on hyvin laadittu ja siinä on perusteellisesti käyty läpi kaikki potentiaaliset suunnitteluvaihtoehdot. Suunnitelmaratkaisu on hyvä ja se on hyvin perusteltu.

Salon kaupunki pitää vaiheittaista ratkaisumallia hyvänä. Siinä vedenjakeluverkoston yhdistäminen Someron vedenjakeluverkoston kanssa nopealla aikataululla auttaa Salon tämänhetkiseen akuuttiin vedentarpeeseen ja toisessa vaiheessa toteutettava vedenhankinta Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta tuo pitkälle tulevaisuuteen riittävän ratkaisun niin Salon yhdyskunnan kuin elinkeinotoiminnankin kehittämiseksi. Näitä ennen toteutettavat Kisko-Muurla- ja Perniö-Teijo-yhdysvesijohdot, joiden on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022, parantavat kaupungin sisäisin järjestelyin vesihuoltoverkoston varmuutta.

Salon kaupunki pitää ehdottoman tärkeänä yhteistyöneuvotteluiden välitöntä aloittamista Someron Vesihuolto Oy:n kanssa ja toivoo alustavien neuvottelujen aloittamista Turun vedenhankinnan suhteen. Turun vedenhankinnan toteuttamisen kannalta pidetään erittäin tärkeänä ainakin Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan mukanaoloa Turun Seudun Vesi Oy:n lisäksi. Samalla toivotaan myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osallistumista kummankin hankkeen valmisteluneuvotteluihin.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 31

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen,
kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 60	09.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 427	04.11.2019
Liikelaitos Salon Veden johtokunta	§ 31	03.06.2020

Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö

Salon Vesi on Someron vesihuollon, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa laatinut Saloa ja Someroa koskevan vedenhankintayhteistyöselvityksen. Selvityksessä on sivuttu myös yhteistyötä Turun Seudun veden kanssa. Tavoitteena on ollut turvata vesilaitosten toimintavarmuus sekä riittävä veden saanti optimoidulla vedenotolla ja uusilla johto yhteyksillä.

Salon Vesi on keskustellut Someron Vesi Oy:n kanssa Somero-Kiikala yhteydestä, mikä olisi näissä olosuhteissa halvin väli rakentaa. Myyntihintaneuvottelut ovat kesken. Turun Veden suuntaa sovitut neuvottelut ovat siirtyneet syksyyn.

Selvitys on liitteenä.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja katsoo yhteistyön jatkamisen olevan vesihuollon näkökulmasta oleellisen tärkeää.

Päätös:

Johtokunta muutti ehdotusta siten, että johtokunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja katsoo yhteistyöselvitysten jatkamisen olevan vesihuollon näkökulmasta oleellisen tärkeää.

Liitteet

- Liite 3 Yleissuunnitelma, Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö -alueellinen yleissuunnitelma
- Liite 4 Osaraportti III
- Liite 5 Tiivistelmä Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö -alueellinen yleissuunnitelma

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 68

12.12.2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 32

03.06.2020

Liikelaitos Salon Veden selvitys paineviemäriin liittymishalukkuudesta Rekijoki-Kärkelän alueella

3554/14.05.00/2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 12.12.2019 § 68

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701.

Liikelaitos Salon Vesi laatii selvitystä paineviemäriin liittymishalukkuudesta Rekijoki-Kärkelän alueelle.

Liikelaitos Salon Vesi on laskenut arvion kiinteistön kustannuksista sisältäen liittymismaksun, liitoksen runkoputkeen, putken asennuksen max 50 m, pumppaamon, kaivuutyön max 50 m. Sähkötyö ei sisälly hintaan. Vesimittari venttiileineen ei sisälly hintaan (n. 600 euroa). Esitetty hinta on arvio, ei tarjous. Alueen runkoputkiston rakentamisen ehtona on, että liittyjiä on 30 kappaletta.

Liitteenä on kartat ja arvio liittyjien kustannuksista.

Liittyjien on huomioitava, että Liikelaitos tekee liitoksen runkoverkkoon, asentaa tarvittaessa vesimittarin venttiileineen mittausta varten ja perii liittymismaksun. Muu asiaan liittyvä työ on liittäjän toteutettava itse.

Toimitusjohtaja:

Ehdotan johtokunnalle, että Rekijoki-Kärkelän alueelle rakennetaan kartan mukaiselle alueelle runkopaineviemäri edellyttäen, että liittyjiä saadaan 30 kappaletta.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 32

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen, kalle.virtanen@salo.fi, puh. (02) 778 5701

Kaupunginhallituksessa 13.11.2018 § 422 Timo Lehti Saija Karnisto-Toivosen kannattama ehdotti seuraavaa tekstilisäystä:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 68

12.12.2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta § 32

03.06.2020

”Rekijoen rivitalo on liitetty vuoden 2018 aikana Salon keskusjätevedenpuhdistamolle tulevaan jätevesiputkeen. Rekijoelta Kärkelään on alle 2 kilometrin matka. Kärkelässä on kaksi rivitaloa ja matkan varrella on kymmenkunta omakotitaloa. Liikelaitos Salon Vesi selvittää, onko alueen asukkailla halukkuus liittyä jätevesiputkeen vuoden 2019 aikana ja tuo tilanteen tiedoksi kaupunginhallitukselle.”

Liikelaitos Salon Vesi teki alueelle suunnitelman ja kiinteistökohtaiset kustannusarviot kiinteistön liittämistä yleiseen viemäriverkkoon. Kyselyjä lähetettiin lähes kolmisenkymmentä kappaletta. Kyselyn perusteella saatiin yksi halukas liittyyä, muilta allekirjoitettua vastausta ei saatu.

Toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää, ettei alueelle rakenneta kunnallistekniikkaa vähäisen liittymishalukkuuden johdosta ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Liitteet

Liite 6 Kartat arvioidusta paineviemäriinjasta
Liite 7 Arvio liittyjien kustannuksista

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 33

Johtokunnan kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 4.3.2020 - 2.6.2020 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 48 §:n mukaan asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja tai Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa johtokunnan käsittelyyn.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muut mahdolliset asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 03.06.2020 § 34

Muita asioita ei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**MUUTOKSENHAKUKIELLOT****Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 ja 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

30

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Liikelaitos Salon Veden johtokunta
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
Käyntiosoite: Satamakatu 9, 24100 Salo
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo

kirjaamo@salo.fi

Oikaisuvaatimuspykälät:

30

Hankintaoikaisupykälät:

Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

**Oikaisuvaatimuksen
sisältö**

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen
ja valitusaika**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku

turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomaisen, osoite Pykälät Valitusaika
ja postiosoite
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.