

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

22.04.2021

Aika 22.04.2021 klo 16:15 - 18:21**Paikka** Sähköinen kokous**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
32	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	4
33	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
34	Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta (3588-2020)	6
35	Korvauskysymyksen ratkaiseminen vedenottamon alueesta	8
36	Lausunto Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmasta vuosille 2021 -2025	10
37	Vesimaksun kohtuullistaminen	12
38	Vesilaskun kohtuullistaminen	14
39	Jäteveden laskuttamatta jättäminen	16
40	Jätevesimaksun hyvitys taannehtivasti	18
41	Viranhaltijapäätökset	19
42	Muut mahdolliset asiat	20

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Määttänen Asko	16:15 - 18:21	puheenjohtaja	
	Viander Jarmo	16:15 - 18:21	varapuheenjohtaja	
	Järvinen Anne	16:15 - 18:21	jäsen / pöytäkirjan tarkastaja	
	Lannermaa Kirsti	16:15 - 18:21	jäsen / pöytäkirjan tarkastaja	
	Lehtovirta Tarja	16:15 - 17:27	jäsen	Läsnä §:t 31-42
	Ojanperä Asmo	16:22 - 17:50	jäsen	Läsnä §:t 34-42
Poissa	Hemanus Klaus		jäsen	
Muu	Mäkelä Antti	16:15 - 18:21	asiantuntija	
	Kuusinen Markku	16:15 - 18:21	esittelijä	
	Liukkonen Anne	16:15 - 18:21	pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirja nähtävillä

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29. huhtikuuta 2021 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 31

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja:

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 32

Liikelaitos Salon Veden johtokunnan 20.09.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan 27.4.2021 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin tietoverkossa 29.4.2021.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Anne Järvinen ja Klaus Hemanus.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Anne Järvinen ja Kirsti Lannermaa.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 33

Johtokunnalle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta (3588-2020)

3588/03.06.02.01/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 34

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi.

Asia

Asia koskee sadevesiviemäriiliittymästä tullutta tulvimista rakennuksen kellariin. Vahingonkorvauksesta on aiemmin tehty kielteinen korvauspäätös. Asiaan on 13.4.2021 saapunut täsmennetty oikaisuvaatimus, missä esitetään perustelut korvauksen myöntämiselle vaatimukseen.

Asian arviointia

Kohdekiinteistö on asemapiirroksissa esiintyvien sadevesiviemäriputkien tasokorkeuksien osalta noin 0,5 metriä pääviemäriinjan alapuolella. Uudempi rakentamissääntely sisältää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset määräykset liittyen kiinteistön viemärilaitteistoihin, viemäriiliittymän padotuskorkeuden suhteessa sadevesiviemäriinjaan. Kyseisellä kiinteistöllä toteutetun rakentamisen rakennusvuosi on kuitenkin 1955, jolloin sadevesiviemäriinjan padotuskorkeutta ei ole vielä määräyksen määrätty (ensimmäinen julkaistu määräys asiasta on vuodelta 1976).

Näin ollen kiinteistöä voidaan pitää tulvimisherkkänä ilman teknisiä lisäsuojauksia.

Toisaalta [REDACTED] huomauttaa oikaisuvaatimuksessaan, että vesihuollon omien sopimusehtojen mukaan kummankin sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai uhatessa, ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää.

Ensimmäisen vahingon sattuessa 2.7.2020 [REDACTED] on ollut yhteydessä vesilaitoksen päivystäjään, jolloin päivystäjä on paikalle tullessaan todennut tilanteen eli pääsadevesiviemäriinjan tukkeutumisen ja tulvimisen ja kaivanut virtaussuunnassa alempana joen rannan kaivosta ison juuren ja todennut asian olevan tältä osin kunnossa. [REDACTED] mukaan parempi toimintatapa olisi ollut kuvauttaa verkosto mahdollisimman nopeasti mahdollisen ongelman poistamiseksi.
(Kuvaus tilattiin vasta toisen vesivahingon tapahduttua)

Viemäriinjan on arvioitu olleen tapahtuma-aikaan kunnoltaan sellainen, että siinä esiintyi korjaustarvetta.

Näin ollen Salon kaupunki on menetellyt arvion mukaan jossakin määrin puutteellisesti, kun se on jättänyt heti selvittämättä mistä ongelma johtuu.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sopijapuoli ei voi vedota vakiosopimusehtojen mukaiseen vastuunrajoitukseen silloin, kun se on menetellyt huolimattomasti, eikä tällaisesta huolimattomuudesta seuraavasta korvausvastuusta voi suojautua sopimusteknisin keinoin.

On selvää, että mikäli Salon kaupunki olisi asianmukaisesti selvittänyt sadevesiviemärin kunnon tätä vahinkoa ei olisi sattunut. Pääviemäri olisi vetänyt, eikä tulvimista olisi tapahtunut. Viemäriverkoston päälinjojen kunto on yksiselitteisesti kaupungin vastuulla.

Verkosto on korjauksen tarpeessa ja Salon kaupunki on tilannut Åarslef Oy:ltä kyseiselle katualueelle viemärisukituksen, mikä on tarkoitus toteuttaa kevään 2021 aikana.

Asiasta neuvoteltaessa [REDACTED] on täsmentänyt, että ainakin välittömät vahingot, eli kuivatus on syytä korvata. Kuivatuskustannus sisältää tutkimuksen, kuivatustyön ja kuluneen sähkön, yhteensä 1486,41 euroa. Kustannukselle lasketaan viivästyskorko korkolain 4 § 1 momentin mukaan 22.9.2020 lukien.

Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

vs. toimitusjohtaja

Johtokunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen osittain ja asiassa korvataan aiheutuneet kuivatuskustannukset toteutuneen kustannuksen mukaan.

Päätös:

Merkittin, että Asmo Ojanperä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.22.

Johtokunta päätti palauttaa asian lisävalmisteluun.

Korvauskysymyksen ratkaiseminen vedenottamon alueesta

4360/10.00.02.02/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 35

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi.

Salon Vesi liikelaitoksella on vedenottamo Kiikalassa. Vedenotto perustuu Lounais-Suomen vesioikeuden päätökseen, annettu 8.11.1973. Sallittu vedenotto on 450 m³ vuorokaudessa, noudatten vesilain säännöksiä.

Alueen käytöstä maksettavasta korvauksesta on sovittu sopimuksella, mikä on päättynyt olemasta voimassa.

Lupa ja vanha sopimus korvauksesta ovat oheismateriaalina.

Koska lupa on vanha, siihen sovelletaan vanhan vesilain säädöksiä vesilain 19 luvun 4 §:n nojalla. Vanhan vesilain 12 luvun 6 §:n nojalla käyttöoikeus voidaan myöntää myös jälkikäteen ja erikseen.

Käyttöoikeusasia voidaan käsitellä vastaavasti kuin 17 luvun 8 §:ssä säädetään vanhan vesilain säädöksiä soveltaen.

Käyttöoikeuden myöntämistä varten tai alueen lunastamista varten tulee tehdä aluehallintovirastoon hakemus, jossa käyttöoikeuden hakeminen on perusteltu.

Hakemuksen liitteenä ainakin:

- vanha lupapäätös
- vanha sopimus
- vedenottamoalue tulee rajata ja esittää kartta
- tälle alueelle haetaan käyttöoikeutta/lunastamista
- tiedot alueen maanomistajista, yhteystiedot
- kiinteistötiedot
- alueen pinta-ala
- korvausesitys

vs. toimitusjohtaja:

Salon Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan valmistelussa esitetyn hakemuksen ja samalla päättää korvausesityksen.

Päätös:

Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan maanomistajan kanssa maankäytöstä Tytyisten lähteen osalta ja tarjoten sopimustarjousta 2000 euroa/vuosi. Sekä tarvittaessa laatimaan hakemuksen aluehallintovirastoon ja samalla päättää korvausesityksen.

Lausunto Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmasta vuosille 2021 -2025

1387/11.00.01.00/2020

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 36

Valmistelija: ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi 02 778 7803

Ehdotus Salon kaupunkiorganisaation ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi kaudelle 2021 - 2025 on valmis lausuntokierrokselle ja kommentteille.

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumisiksi vaaditaan toimia kaikilla tasoilla. Lisäksi kestävä kehityksen perustana on monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn. Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja tavoitteellista muutosta, joka ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Kunnat voivat omilla toimillaan vaikuttaa alueellaan mm. energiantuotantoon, energiansäästöön, yhdyskuntarakenteeseen, liikennetarpeeseen ja jätteiden käsittelyyn, joilla on merkittäviä vaikutuksia päästöihin ja luontoon. Kaupunki voi toimia asukkailleen ja yrityksilleen kestävämmän elintavan ja tuotannon mahdollistajana.

Ohjelman laatiminen aloitettiin asukas- ja henkilöstökyselyillä, joihin vastauksia saatiin yli 700 kpl. Ohjelman toimenpiteet tunnistettiin kaupunkiorganisaatiolle kohdennetuissa haastatteluissa. Keskeisimmät avaintoimenpiteet tunnistettiin vielä virkahenkilöille järjestetyssä työpajassa. Toimenpiteitä ohjelmaan kertyi 83 kpl, joista 23 kpl on avaintoimenpiteitä. Turun yliopiston projektitutkija Vesa Arjen apuna on ollut virkahenkilötyöryhmän lisäksi valmisteluryhmä (3 hlöä) sekä ohjelmaan nimetty poliittinen ohjausryhmä (6 hlöä + pj. Saija Karnisto-Toivonen), joka on käsitellyt valmistuvaa ohjelmaa sen jokaisessa valmistusvaiheessa.

Ohjelman päätavoitteiksi ovat valikoituneet hiilineutraalius vuoteen 2035, kiertotalouden edistäminen, kukoistava luonnon monimuotoisuus sekä lähivesistä huolehtiminen. Päätavoitteista hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä edellyttää valtuuston hyväksymistä Salon omana tavoitteenaan, vaikka se onkin myös maakunnan ja valtion vahvistama tavoite. Kiertotalouden edistämällä säästetään neitseellisiä raaka-aineita ja vältetään jätteen syntymistä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja parantamiseen on valmisteilla myös velvoittavia lainsäädäntömuutoksia. Lähivesistä huolehtimisella tulee muistaa, että tässä ohjelmassa sillä tarkoitetaan vain kaupungin omia toimia.

Huhtikuussa annettavat lautakuntien lausunnot sekä maaliskuussa saapuneet yleisö- ja vaikuttamisorganisaatioiden kommentit käsitellään vielä ohjausryhmässä ennen kaupungin hallituksen ja valtuuston lopullista hyväksymistä Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi 2021 - 2025.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunnalla toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmasta vuosille 2021-2025.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vesimaksun kohtuullistaminen

1795/14.05.03.01/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 37

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen@salo.fi, puh. (02) 778 5801

██████████ on lähettänyt seuraavan sisältöisen anomuksen:

"Kiinteistössäni ██████████ on huomaamattani ollut vesimittareiden lukujen välissä huomattava vesivuoto. Havaitsin vuodon kun kävin mittaria lukemassa ja kauhukseni huomasin mittarin pyörivän koko ajan. Vuodon syyksi osoittautui etsinnän jälkeen loppujen lopuksi lämminvesivaraajan paineventtiilin rikkoutuminen. Venttiililtä lähtevää putkea pitkin vesi valui käyttämättömänä suoraan viemäriin. Venttiililtä lähtevä vesiputki oli rakennusvaiheessa asennettu urakoitsijan toimesta liian syvälle lattiakaivoon (noin 35cm kaivon sisällä) Tästä syystä lattiakaivo pysyi kuivana joten minulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta havaita vuotoa ennen kuin vuodon syytä alettiin varta vasten selvittämään. Venttiilin vaihdon yhteydessä putkimies myös lyhensi ko putkea jotta mahdollinen vuoto olisi jatkossa helpompi havaita.

Kun vuoto oli saatu korjattua olin teihin puhelimitse välittömästi yhteydessä ilmoittaakseni senhetkisen mittarilukeman ja samalla tiedustelin mahdollisuutta saada laskuun huojoennusta, jolloin minua kehoitettiin tekemään hakemus kirjallisesti.

Sain tänään nettipankkiini 4351,01€ suuruisen tasauskaskun joka tavallisen palkansaajan tuloilla on täysin mahdoton hoidettavaksi.

Pyydänkin nöyrimmin että voisitte kyseistä laskun summaa kohtuullistaa esimerkiksi siten että maksaisin ainoastaan laskun puhtaan veden osuuden. Tästä summasta pystyisin kohtuudella selviämään.

Jos tuo edellä esitetty vaihtoehto on mielestänne kohtuuton niin toisena vaihtoehtona esittäisin että maksaisin puhtaan veden + jätevedestä puhtaan veden hinnan sillä puhtaana tuo vesi on viemäriin valunutkin. Tämä vaihtoehto kuitenkin edellyttää maksusuunnitelman tekemistä."

Liikelaitos Salon Vedellä on ollut tapauksia, joissa jätevesi on valunut muualle kuin viemäriin, jolloin olemme palauttaneet jätevesimaksun.

Kyseessä olevassa tapauksessa vesi on valunut lattiakaivoon ja edelleen Salon keskusjätevedenpuhdistamolle.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että [REDACTED] korvausanomus hylätään, koska varoventtiilin vuodosta johtuva vesi on kulkeutunut kokonaisuudessaan verkostoon ja puhdistamolle.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Maksuajasta voi sopia tarvittaessa erikseen.

Vesilaskun kohtuullistaminen

56/14.05.03.01/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 38

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen, markku.kuusinen@salo.fi, puh. (02) 778 5801

██████████ ovat lähettäneet seuraavan sisältöisen kirjeen:

"VESILASKUN KOHTUULLISTAMINEN

Arvoisa vastaanottaja

Pyydämme kohteliaimmin tulla huomioduksi asiassa, joka koskee vesilaskun kohtuullistamista. Olemme toimittaneet vesimittarilukeman, joka oli poikkeavan suuri verrattuna edellisiin vuosiin sekä arvioituun kulutukseen nähden. Arvio vuodelle 2020 oli 259 m³ ja nyt annettu lukema kohoaa yli 353 m³:n lisäksi vielä arviolaskutettuun 50m³ ajalta 16.11- 31.12.2020. Jolloin kokonaiskulutus nousisi 403m³. Totuus veden kulutuksesta paljastui vasta laskun muodossa, jolloin lähdimme etsimään vuotaa.

Suuren eron aiheuttajaksi paljastui varaventtiilin rikkoutuminen. Jota on ollut mahdoton havaita käytössä ja normaalioloissa vaikka varaaja sijaitsee kodinhoitohuoneessa. Minkä läpi päivittäin kuljetaan pesuhuoneeseen. Vuotovesi on valunut suoraan poistoputkea pitkin lattiakaivoon, jota mikään esim. hälytysjärjestelmän ilmaisinkaan ei olisi voinut havaita, koska roiskeita ei muodostunut. Vakuutusyhtiö ilmoitti etteivät korvaa vuotovettä.

Rikkoutuneen osan vaihtohetkellä 9.12 saatoimme mitata läpivirtaavan veden määrää, joka oli 2 litraa minuutissa (0.72 m³ päivässä). Tämä tekee 21,6m³/kk, puhdasta vettä suoraan viemäriverkkoon. Tuolla vuotomäärällä 403 - 259= 144m³ on kokonaispoikkeama ja se jaettuna 0,72m³/vrk on 200 päivää. Eli sopii mainiosti kuvaan. En huomannut tuolloin 9.12 ottaa lukemia ylös kun keskityttiin vain siihen ettei mittari pyöri. Ja siksi odottelin tähän asti että saataisiin vähän pidempää "normaalia" mittausjaksoa. Mittarilukema 29.12 on 2429 eli mittaus pvm 15.11 2391 erotus on vain 36m³ ennakkoon laskutetun 50m³ sijasta ja tälläkin tarkastelu välillä on ollut 24 vuotopäivää(15.11 - 9.12). Varmasti on mahdollista, että on alkanut vuotamaan hiljalleen jo aiemmin koska ennakot ei ole riittäneet jotka ovat perustuneet vuoden 2018 kulutukseen mutta mistä sen tietää"

Liikelaitos Salon Vedellä on ollut tapauksia, joissa jätevesi on valunut muualle kuin viemäriin, jolloin olemme palauttaneet jätevesimaksun.

Kyseessä olevassa tapauksessa vesi on valunut lattiakaivoon ja edelleen Salon keskusjätevedenpuhdistamolle.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että [REDACTED] korvausanomus hylätään, koska varoventtiilin vuodosta johtuva vesi on kulkeutunut kokonaisuudessaan verkostoon ja puhdistamolle.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäteveden laskuttamatta jättäminen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen, markku.kuusinen@salo.fi, puh. (02) 778 5801

██ on lähettänyt seuraavan sisältöisen hakemuksen:

██) asunossa nro 1 on 27.1.2021 sattunut vesivahinko, jossa runkoputken jäätymisestä johtuneesta putken halkeamisesta on vuotanut rakennuksen betoniseen pohjalaatan sivuilta maastoon runsaasti vettä.

Taustaa

Asunto nro 1 on myyty 28.10.2020 vakituisesti ██████████ asuvalle ██████████. Hän on halunnut ostaa 93 -vuotaan äitinsä asunnon viereisen asunnon voidakseen Suomessa käydessään helpommin huolehtia äidistään. ██████████ ei koronaviruksen aiheuttamien rajoitteiden vuoksi ole voinut matkustaa allekirjoittamaan kauppakirjaa, vaan on valtuuttanut veljensä osakekauppaan.

██████████ ei ole tiedostanut, että hänen tulisi siirtää asuntoon kuuluva sähköliittymä omalle nimelleen. Myyjän sähkösopimus on päättynyt 1.11.2020. Tämän jälkeen huoneistossa ei ole ollut sähköä eikä siten myöskään lämmitystä.

Vahinko

Runkovesiputki on jäätynyt ja sään lahduttua putki on haljennut. Vahinko on havaittu kaupungin vesiverkostossa kulutuksen suurenemisena 26.1.2021 ja vuotopaikka on täsmentynyt 27.1.2021 kyseiseen asuntoon.

Vettä on kulunut ██████████ päämittarin mukaan:

lukema 28.1.2021 10073 m³

lukema 28.10.2020 9565 m³ = kulutus 508 m³

Liitteenä olevan ██████████ laatiman, asukkaiden keskimääräisen vedenkulutuksen mukaan kolmen kuukauden aikana 28.10.2020 - 28.1.2021 on asukkaiden vedenkulutus ollut 55 m³.

Vesivahigossa on siten kulunut vettä 453 m².

Kiinteistövakuutus ei korvaa vuotovahingoissa hukkaan vuotanutta vettä.

Hakemus

██████████ puolesta pyydän kohteliaammin, että Liikelaitos Salon vesi jättää laskuttamatta laskun nro 77621602 päiväys 5.3.2021, mikä on maksettu 8.3.2021 yhteensä 2.220,48 € jäteveden osuuden 453 m³:n osalta.

Laskelma 453 m³ x 2,42 € = **1.096,26 €**.

Maksunpalautuksen pyydän maksamaan tilille: ██████████

██████████ hakemuksen liitteinä ovat lasku, maksukuitti ja laskelma, oheismateriaalina.

Kyseessä oli piilovuoto, joka imeytyi maastoon eikä päätynyt viemäriverkostoon.

Hukkaan valunut vesi 453 m³ * 2,42 €/m³ alv 0 % = 1096,26 euroa (alv 0 %) + alv 24 % = 1359,36 €.

vs.toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että vuodon johdosta ██████████
██████████ palautetaan jätevesimaksua 1359,36 €, sis. alv 24 %.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jätevesimaksun hyvitys taannehtivasti

1704/14.05.03.01/2021

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 40

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen, markku.kuusinen@salo.fi, puh. (02) 778 5801

██████████ ovat lähettäneet seuraavan sisältöisen anomuksen:

"Anomme taannehtivasti takaisin jätevesimaksut vuosilta 2011-2020 summa on 2418,82 € V. 2020 syksyllä ilmeni että meidät ei ole liitetty jätevesiviemäriin vaikka piti olla. Asiasta tietää myös Markku Kuusinen. Paikalla on myös käynyt vs. Ympäristönsuojelutarkastaja Liisa Kaskiluoto"

Seurantaraaportti on oheismateriaalina.

Salon kaupungin ympäristötoimen maastokäynnin ilmoituksen mukaan, viemäriverdet menevät sako-kaivojen kautta imeytykseen, eikä sitä ole liitetty kaupungin viemäriverkostoon. Sako-kaivot on tarkoitus poistaa, jolloin jätevedet ohjataan kaupungin viemäriverkostoon.

Sovelletaan perusteettoman edun palautuksen vanhentumista koskevaa vanhentumislain 7 §:n 4 kohdan säännöstä, Vanhentumisaika on saman lain 4 §:n mukaan kolme vuotta

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää vanhentumislain 7 §:n 4 kohdan säännöksen perusteella, että ██████████ kolmen vuoden ajalta palautetaan maksetusta 225 m3 jätevesimaksusta hyvityksenä yhteensä 652,41 euroa, sis. alv 24 %.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Viranhaltijapäätökset

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 41

Johtokunnan kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 29.3.2021- 21.4.2021 tehdyt viranhaltijapäätökset.

Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Hallintosäännön 48 §:n mukaan asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja tai Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja.

vs. toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa johtokunnan käsittelyyn.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muut mahdolliset asiat

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 42

Kulmalanlähteen vesiosuuskunta. Markku selosti ja ilmoitti, että se tullaan liittämään toukokuun loppuun mennessä.

Markku selosti ajankohtaisia asioita.

Merkittiin, että Tarja Lehtovirta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.27.

Merkittiin, että Asmo Ojanperä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.50.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**MUUTOKSENHAKUKIELLOT****Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 ja 42

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

37, 38, 39 ja 40

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Liikelaitos Salon Veden johtokunta
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
Käyntiosoite: Satamakatu 9, 24100 Salo
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo

kirjaamo@salo.fi

Oikaisuvaatimuspykälät:

37, 38, 39 ja 40

Hankintaoikaisu-
pykälät:

Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

**Oikaisuvaatimuksen
sisältö**

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen
ja valitusaika**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku

turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika

päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postinumero Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.